


規格書

ESCM110-72-AL

C接口雙遠心鏡頭

本產品詳情





ESCM 系列 C 接口鏡頭特點

- 極致的雙遠心設計,擁有卓越的成像品質
- FOV 從 26mm 到 240mm,滿足對不同市場的需求
- 支持從 1/2.5"~1" 各種規格C 接口
- 大光圈、高遠心度、超低畸變,超大景深,滿足高端系統要求

視野範圍 (mm x mm)

1" KAI-04050 (12.85x9.64)	55.63x41.73
1" CMV4000 (11.26x11.26)	48.74x48.74
1" ICX674/694/814 (12.50x10.0)	54.11x43.29

機械參數

相機接口	C
鏡頭總長 (mm)	210.5
淨重 (kg)	-

光學參數

物方最大視場 FOV(Φmm)	72
放大倍率 β(x)	0.231
物方工作距 WD(mm)	178±3
像方最大 CCD 尺寸 (Φmm)	16.6(1")
像方最佳 F/#	6.5
像方最佳 MTF30 (lp/mm)	≥ 135
最大物方景深 DoF(mm)	±8.2@F11
像方畸變 (% max)	≦ 0.1
物方遠心度 (° max)	≦ 0.1
物像距 I/O(mm)	406±3

配套光源

ESCL-72-xW-y 平行(遠心)光源 光束直徑 72mm

